

Info vigne d'hiver

Vendredi 6 mars 2026



BILAN MÉTÉO AUTOMNE-HIVER

La période automne-hiver 2025-2026 présente des conditions climatiques globalement assez proches de celles observées l'an dernier.

Précipitations :

Du 1er septembre 2025 au 5 mars 2026, le cumul de précipitations enregistré sur la station de Chassagne-Montrachet s'élève à 542 mm, contre 526 mm sur la même période en 2024-2025. Les cumuls restent donc relativement similaires entre les deux campagnes.

En revanche, la répartition des pluies apparaît plus irrégulière cette année, avec plusieurs épisodes pluvieux concentrés sur de courtes périodes. Ces précipitations ont permis une recharge des réserves hydriques des sols.

Températures :

La température moyenne observée sur cette période est de 7,9 °C, soit très proche de celle enregistrée l'hiver précédent (7,8 °C). La température minimale ayant atteint -9,7 °C, contre -8,5 °C l'an dernier, témoigne d'épisodes un peu plus froids cet hiver.

La somme des degrés-jours en base 10 °C, calculée du 1er décembre au 5 mars, s'élève à 7,25 DJ pour l'hiver 2025-2026, contre 0,95 DJ sur la même période en 2024-2025. "Nous sommes en avance"


Depuis la fin du mois de février, les conditions nettement plus douces ont favorisé une reprise progressive de l'activité végétative dans le vignoble. Dans de nombreuses parcelles, les observations de terrain montrent désormais le stade bourgeon dans le coton. Sur certaines parcelles précoces de Chardonnay, les bourgeons les plus avancés se rapprochent du stade début de pointe rouge.

Cette avance se retrouve également dans d'autres cultures. L'arboriculture présente actuellement 10 jours d'avance par rapport à la moyenne, et environ une semaine sur les céréales.

Cette évolution reste toutefois variable selon les secteurs, les expositions et la précocité des parcelles. Les conditions météorologiques des prochaines semaines seront déterminantes pour la suite du développement végétatif.

EXTRACTION DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 15 MARS 2026

STATION CHASSAGNE-MONTRACHET



● Température (°C)			● Pluie (mm)
Moy	Min	Max	Cumul
7.88	9.7	30.2	542

FERTILISATION

La fin de l'hiver constitue une période favorable pour l'épandage des fertilisants organiques ou organo-minéraux, afin de permettre leur mise en minéralisation progressive dans le sol avant la reprise de végétation. En revanche, pour les produits à base de farine de plume, comme l'Orgaliz, ou pour les formules minérales, il est préférable d'attendre la mi-mars voir fin mars afin de positionner ces apports au plus près des besoins de la vigne.

Formules organiques

ACTIMUS 4.3.5 + 3 MgO (N-P-K : 4-3-5 + 3 MgO)

Engrais organique à base de Richumus, de Pro T10 et d'Osy. Ce fertilisant est issu des dernières avancées agronomiques.

- L'Osy stimule la croissance racinaire et favorise une meilleure exploration du sol.
- Le Pro T10 est un complexe de protéines végétales permettant une libération progressive de l'azote, comparable à celle du guano marin, tout en stimulant l'activité de la rhizosphère.

Caractéristiques :

- Taux de MO : 50 %
- C/N : 7
- ISMO : 45 %

Produit disponible
à la vente !



FRAY 7 (N-P-K : 3-2-3 + 3 MgO)

Compost Biotech C2A : engrais organique élaboré à partir de tourteaux et pulpes de fruits, de fumiers de moutons et de bourres de laine compostés.

- PRO T10 Innovation FRAYSSINET : complexe de protéines végétales oxydées favorisant une minéralisation rapide et un "flush" microbien.
- IPTECH : catalyseur nutritionnel issu d'extraits végétaux de la pharmacopée, enrichi en matières organiques (poudre de plumes).

Caractéristiques :

- Taux de MO : 55 %
- C/N : 9
- ISMO : 52 %

Produit disponible
à la vente !



Formules de reprise

CLASSIC OM BIO 6.3.11 + 3 MgO (N-P-K : 6-3-11 + 3 MgO)

Engrais organo-minéral à base de Richumus et de compléments organiques azotés, enrichi en éléments minéraux solubles.

- Libération progressive de l'azote associée à un apport de potasse pour accompagner la reprise végétative.
- Améliore la disponibilité des nutriments et la structure du sol.

Caractéristiques :

- Taux de MO : 50 %
- C/N : 3

Produit disponible
à la vente !



OM BIO 6.4.10 + 2 MgO (N-P-K : 6-4-10 + 2 MgO)

Engrais organique utilisable en agriculture biologique, à base de tourteaux et pulpes de fruits compostés.

- Fertilisation complète avec un apport équilibré en N-P-K.
- Améliore les caractéristiques humiques et l'activité microbiologique des sols.

Caractéristiques :

- Taux de MO : 45 %
- C/N : 6

Produit disponible à la vente !



ORGALIZ F 13.0.0 + 2 MgO (N-P-K : 13-0-0 + 2 MgO)

Engrais organique à base de poudre de plumes apportant un azote rapidement disponible.

- Apport d'azote à effet rapide permettant un "coup de fouet".
- Particulièrement adapté aux phases de reprise ou aux jeunes plantations.

Caractéristiques :

- Taux de MO : 70 %
- C/N : 2,7

Produit disponible à la vente !

Formule minérale

14.8.20 + 5 MgO + 11 S03

Engrais minéral de synthèse apportant de manière équilibrée les éléments nécessaires à la croissance de la vigne.

- Fertilisation équilibrée adaptée aux besoins du cycle végétatif.
- Teneur en azote : 14 %

Produit disponible à la vente !

Correctif fer au sol

Dans certaines parcelles sensibles, notamment sur sols calcaires, des phénomènes de chlorose ferrique peuvent apparaître au cours de la saison. Cette carence est liée à une faible disponibilité du fer dans le sol, limitant son assimilation par la vigne.

Un apport de correctif ferrique au sol en sortie d'hiver ou au début du printemps peut permettre d'anticiper ces situations en améliorant la disponibilité du fer au niveau du système racinaire. Ces apports sont particulièrement intéressants dans les parcelles présentant un historique de chlorose ou sur jeunes plantations. Particularité : Mettre un minimum d'eau/ha : 300 à 600 l.

Produits disponibles à la vente !

TONER GR

Dose : 100 à 200 kg/ha
Fer chélaté par EDDHA : 1,2 %
Utilisable en agriculture biologique.



PREMIUM FER

Dose : 20 à 40 kg/ha
Fer chélaté par EDDHA : 4 %
Utilisable en agriculture biologique.



NUTRIBIO SOL FE

Dose : 20 à 30 kg/ha
Fer chélaté par EDDHSA : 4 %
Enrichi en Osyr : 123 g/L
Utilisable en agriculture biologique.



FERTIACLYL GREEN EXTREME

Dose : 20 à 30 kg/ha
Fer chélaté par EDDHA : 6 %
associé au complexe Fertiactyl
Contient des acides humiques, fulviques et zéatine.



Développement du système racinaire

XEOX

**Produit disponible
à la vente !**

Xeox est un stimulateur de croissance racinaire à base d'Osy (40 %), utilisable en agriculture biologique. Il peut être positionné au sol à une dose de 20 à 40 L/ha, de préférence avant une pluie et/ou un travail du sol afin de favoriser sa diffusion dans la zone racinaire.

Ce produit vise à stimuler le développement du système racinaire et peut être particulièrement intéressant sur jeunes plantations ou dans les parcelles ayant subi des conditions hivernales très humides. En effet, l'excès d'eau observé cet hiver a pu entraîner des phénomènes d'asphyxie racinaire ou de dégradation des racines dans certaines situations. L'objectif est alors de favoriser la régénération du système racinaire et d'accompagner la reprise végétative de la vigne.

MANGE BOURGEON

Avec l'évolution récente des stades végétatifs et l'apparition du stade bourgeon dans le coton dans de nombreuses parcelles, la période de sensibilité vis-à-vis des mange-bourgeons débute. Le risque apparaît généralement à partir de ce stade et peut se poursuivre jusqu'au débourrement.

Depuis le début d'hiver, la présence de noctuelles et de boarmies est remontée dans certains secteurs. Les chenilles de ces ravageurs peuvent rapidement s'attaquer aux bourgeons dès que la végétation progresse.

Les dégâts peuvent parfois passer inaperçus et entraîner des pertes de récolte dites « sourdes ». En effet, la chenille consomme souvent la bourre principale et la bourre secondaire prend alors le relais, donnant l'impression que le cep s'est normalement développé. Or cette bourre secondaire est généralement moins fructifère que la bourre principale.

Le seuil d'intervention est généralement atteint lorsque 15 % des ceps présentent au moins un bourgeon consommé. Une surveillance régulière des parcelles est donc nécessaire afin d'identifier rapidement les premiers dégâts.


Boarmie

Noctuelle

Nom Commercial	Dose /ha	DRE	DAR	ZNT	ZNTT	DVP	Nombre max d'applications	Form	Pictogramme de danger	UAB	Phrases de risques mélanges	Préventif	Curatif
Decis Protech	0,5 l	6 h	14j	20 m	5 m	/	3 trait./ha/an	EW	 	/	Spe8	14j	7j
XenTari	1 kg	24 h	3j	5 m	/	/	6 trait./ha/an (2/génération)	WG		UAB	/	8j	/
Success 4	0,1 l	6 h	14j	20 m	5 m	/	3 trait./ha/an (intervalle 10j)	SC		UAB	Spe8	14j	5j

DESHERBAGE

Le désherbage sous le rang reste une étape importante dans la gestion de l'enherbement du vignoble. Selon les situations, il peut être réalisé de manière chimique ou mécanique.

Le niveau de connaissance actuel atteste qu'un enherbement encore présent au stade 5-6 feuilles aura un impact significatif sur le rendement de l'année.

Concernant l'utilisation des herbicides, certaines évolutions réglementaires imposent désormais des restrictions de surface d'application pour certaines spécialités. Il est donc nécessaire d'adapter les doses en fonction des surfaces autorisées.

Nom commercial	Dose /ha	Dose au prorata des surfaces autorisées /ha	DRE	DAR	ZNT	DVP	DSPPR	Localisation de l'application
Cent 7	6 l	1,8 l	6 h	DAR F	5 m	5 m	/	30% de la surface
Katana	0,2 kg	0,066 kg	6 h	75 j	20 m	5 m	/	33% sous le rang
Minsk	0,2 kg	0,1 kg	6 h	75 j	20 m	20 m	/	50% sous le rang
Pledge	1,2 kg	1,2 kg	48 h	120 j	50 m	/	/	100%
Devrinol f	9 l	4,5 l	6 h	NC	5 m	/	/	50% si sol drainé
Boa	0,75 l si 50% 0,35 l si 100%	0,75 l si 50% 0,35 l si 100%	48 h	56 j	5 m	/	/	50% sous le rang 100%
Roundup Dynamic	0,9 l (450g/ha/an)	0,9 l	6 h	21 j	5 m	/	3 m	localisé sous le rang
Stratos ultra	4 l	4 l	48 h	42 j	5 m	/	/	100%
Spotlight plus	1 l	/	48 h	7 j	5 m	/	/	localisé sous le rang
Sorcier	0,8 l	0,8 l	48 h	90 j	20 m	5 m avant floraison 20 m post floraison	/	100%

ADJUVANTS

L'ajout d'un adjuvant dans la bouillie herbicide permet d'améliorer l'efficacité des traitements en optimisant la répartition et l'adhérence du produit sur la cible. (particulièrement sur les adventices présentant une forte pilosité)

L'utilisation d'un adjuvant permet notamment :

- d'améliorer la distribution du traitement sur la cible
- de limiter la dérive
- d'acidifier et de neutraliser la dureté de l'eau, améliorant la stabilité et la miscibilité des produits
- d'augmenter le volume de bouillie retenu sur la végétation

Nom commercial	Dose	DRE	ZNT	Picto danger	UAB	Form	Composition /L ou kg
Fieldor	0,15 %	6 h	5 m		UAB	EC	Triglycérides ethoxylés de soja : 790 g/l
Heliosol	0,5 l/ha	24 h	5 m		UAB	EC	Acide terpénique d'huile de pin : 665 g/l

NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Lors de l'utilisation de certains herbicides, notamment les produits à base de sulfonilurées (ex : flazasulfuron – Katana) ou de N-phénylimide (flumioxazine – Pledge), un nettoyage rigoureux du pulvérisateur (intérieur comme extérieur) est indispensable afin d'éviter tout risque de résidus et de phytotoxicité lors des applications suivantes.

Protocole de nettoyage avec All Clear :

1. Vider complètement la cuve et pulvériser le fond de cuve sur la parcelle traitée.
2. Effectuer un premier rinçage à l'eau claire en faisant circuler l'eau dans l'ensemble du circuit.
3. Remplir la cuve à environ 10 % de son volume avec de l'eau et ajouter All Clear à la dose recommandée (environ 0,5 % du volume de cuve).
4. Mettre en agitation et faire circuler la solution dans le circuit pendant une quinzaine de minutes, puis pulvériser la solution sur la parcelle.
5. Terminer par un rinçage complet à l'eau claire en nettoyant également les filtres et les buses.


All Clear contient un traceur coloré permettant de visualiser l'efficacité du nettoyage. La solution reste teintée tant qu'il subsiste des traces de matière active dans le circuit ; la disparition de la coloration indique que le pulvérisateur est correctement



RISQUE GEL

MUNIOdis
PROTECTION GEL

EXCLUSIVITÉ BVDIS



Découvrez **MUNIOdis**, notre nouvelle solution pour protéger vos vignes contre le gel.

"MUNIOdis est une solution novatrice, à la fois simple, efficace et respectueuse de l'environnement, pour préserver la végétation.

En optant pour MUNIOdis, vous assurez à vos cultures une protection optimale contre les ravages du gel durant le printemps, dès les premières vagues de froid. Grâce à sa formule biologique, vous veillez à la santé de vos plantes tout en préservant la nature qui les entoure."

Utilisable en agriculture biologique

conformément aux règlements CE N°834/2007 et 889/2008



Muniodis est une solution novatrice, à la fois simple, efficace et respectueuse de l'environnement, pour préserver la végétation.
En optant pour Muniodis, vous assurez à vos cultures une protection optimale contre les ravages du gel durant le printemps, dès les premières vagues de froid. Grâce à sa formule biologique, vous veillez à la santé de vos plantes tout en préservant la nature qui les entoure.

MÉTÉO & VITICULTURE CONNECTÉE

Situation en temps réel
dans vos parcelles



Température



Pluviométrie



Hygrométrie



Vent

BVS vous propose un [service météo connecté et simple d'utilisation](#), grâce à nos **65 capteurs** répartis en côte de Nuits, côte de Beaune et côte chalonaise :

- Gagnez du temps
- Optimisez vos traitements
- Prévenez les dégâts liés au gel

Disponible sur PC
et smartphone



STATIONS MÉTÉO

Depuis quelques années maintenant, BVS vous propose d'adhérer au réseau de nos stations météo installées sur l'ensemble du vignoble.

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, cela vous permet de :

- Accéder à l'historique des données météo collectées par les différentes stations
- Planifier vos traitements en fonction des prévisions météo
- Accéder à une météo détaillée à 14 jours
- De vous créer des alertes personnalisées (pluviométrie, températures...)

Ce réseau s'enrichit d'année en année, autant en stations qu'en services.

Vous aimeriez faire un test ?

- ⇒ Rapprochez-vous de votre technicien BVS qui vous fera profiter du mode démo de l'application !



CAPTEURS GEL

Afin de faciliter les mises en œuvre de moyens de lutte contre le gel, nous vous proposons des capteurs gel. Ceux-ci devront être positionnés dans les parcelles à protéger.

⇒ [Contacter votre interlocuteur BVS pour plus de renseignements !](#)

DES DONNÉES MESURÉES ET NON CALCULÉES

- Température sèche sans abri qui mesure la température réellement ressentie par le bourgeon (rayonnement, effet du vent...)
- Température humide sans abri qui mesure la température ressentie en cas de forte hygrométrie
- Augmentation de la fréquence d'émission quand la température humide passe en-dessous de 10°C (toutes les 11 min. contre toutes les 15 min. initialement)
- Système d'attache multi-support pour installer le capteur au plus près des bourgeons les plus sensibles
- Compatible avec tous les moyens de lutte contre le gel (aspersion, chauffage, brassage d'air)

⇒ Alerte téléphonique 24H/24

De jour comme de nuit, recevez une alerte en cas de risque de gel sur votre parcelle !

L'ÉQUIPE B.V.S.

Bulletin de situation rédigé à partir des observations hebdomadaires réalisées sur le réseau de parcelles BSV Bourgogne : le bulletin est consultable sur le site de la Chambre Régionale <https://bourgognefranche-comte.chambres-agriculture.fr>. Ces informations sont complétées par les observations quotidiennes de nos techniciens et l'outil de modélisation *AGRIGENIUS*. Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, consultez les étiquettes regroupant toutes les informations nécessaires : homologations, doses, ZNT, DAR, DRE... Ces informations sont également disponibles dans le guide vigne de BVS "Gamme PROTECTION édition 2025" et sur le site du gouvernement <https://ephy.anses.fr>. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com/fr. Les emballages vides sont collectés sur les différents sites de BVS durant la période d'utilisation. Les PPNU (Produits Phytos Non Utilisables) sont collectés à des dates et des lieux bien précis (collecte ADIVALOR).

BOURGOGNE VITI SERVICE - S.A.S. au capital de 94 487,90€ - RCS DIJON B 333 583 953. Crédits photos : Adobe Stock, Bourgogne Viti Service.

BOURGOGNE VITI SERVICE, votre partenaire au quotidien.



contact@bvs-viti.fr

www.bvs-viti.fr

Vos magasins BVS : Nuits-Saint-Georges ☎ 03 80 61 02 13 – Beaune ☎ 03 80 22 22 50 – Chassey-Le-Camp ☎ 03 85 94 70 16 – Mercurey ☎ 03 85 45 23 70